

UBRESANA®

Tratamiento local de la ubre inflamada
Ungüento



COMPOSICIÓN: Cada 100 gramos contiene:

Salicilato de metilo.....	5 g
Alcanfor.....	3 g
Fenol.....	1 g
Cetrimide.....	0.2 g
Vitamina A.....	100 000 UI
Petrolato y colorante c.s.p.	100 g

INDICACIONES: Para el tratamiento local externo de la ubre inflamada por golpes, mastitis o excesivo manoseo en el ordeño. Para la curación de las grietas o rasguños de los pezones. Además es útil en el tratamiento de zonas inflamadas por golpes, torceduras articulares, flemones, dolores musculares.

Cada uno de los componentes de UBRESANA hacen de este ungüento el medicamento de elección en el tratamiento de ubres enfermas o inflamadas: El salicilato de metilo, alcanfor y fenol, actúan como desinfectante, revulsivo, antiséptico y cicatrizante. El cetrimide es un desinfectante y bactericida eficaz para destruir las bacterias asociadas con la mastitis como: Streptococcus, Staphylococcus, E. coli. La vitamina A ayuda en la regeneración de los epitelios lesionados.

ADMINISTRACIÓN:

1. Lavar la ubre y los pezones o el área inflamada con agua caliente, secar con trapo limpio.
2. Aplicar en toda la zona afectada.
3. Friccionar hasta que el producto se haya absorbido.
4. Repetir el tratamiento 2 veces al día hasta la total curación.

PRESENTACIONES:

Envase x 200 g.

Envase x 1 kg.

REGISTRO SANITARIO: 12B-1478-AGROCALIDAD.

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: INDUFAR ECUADOR.
