

Vitaminas AD<sub>3</sub>E concentradas  
*Injectable*



**COMPOSICIÓN:** Cada ml contiene:

Vitamina A..... 500 000 UI  
Vitamina D<sub>3</sub>..... 75 000 UI  
Vitamina E..... 50 mg

**CARACTERÍSTICAS:** La deficiencia de Vitamina A puede conducir a problemas como: Deficiente crecimiento, alteraciones en la piel y mucosas, abortos, esterilidad, baja fertilidad y predisposición a las enfermedades.

En cambio la deficiencia de Vitamina D<sub>3</sub> trae consigo alteraciones metabólicas de calcio y fósforo: Raquitismo, osteomalacia, deformación de huesos y articulaciones, fragilidad en los huesos y debilidad de la cáscara del huevo.

A la par, la deficiencia de vitamina E produce alteraciones como: Distrofias, miopatías, deformaciones musculares, alteraciones en el movimiento, trastornos en la fertilidad, alteraciones del sistema nervioso y circulatorio, encefalomalacia, alteraciones del hígado. El complejo vitamínico AD<sub>3</sub>E inyectable, previene estas alteraciones rápidamente en forma adecuada y segura por estar formulada con vitaminas de alta pureza, estabilizadas en atmósfera inerte y en excipientes biodegradables no iónicos que crean emulsiones capaces de aumentar rápidamente la absorción y conservar altas concentraciones vitamínicas en los tejidos hepáticos.

**INDICACIONES:** Prevención y tratamiento de alteraciones debido a carencia de vitaminas AD<sub>3</sub>E. Recomendado en caso de: Raquitismo, osteomalacia, crecimiento deficiente, fracturas espon-táneas.

En alteraciones reproductivas como: Trastornos en la ovulación, infertilidad en hembras, en abortos o en nacimientos de crías débiles, fallas en la espermatogénesis. AD<sub>3</sub>E interviene en la formación y protección de la piel y mucosas.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Por vía intramuscular (I.M.).

**DOSIS:**

Bovinos y equinos adultos: 4 - 5 ml.

Jóvenes: 2 -3 ml.

Ovinos, porcinos y caninos: 1 - 3 ml. Repítase cada 3 a 4 meses.

**ADVERTENCIA:**

- Puede producir reacciones anafilácticas, en estos casos administrar antihistamínicos de inmediato; la presencia de pequeños nódulos desaparecen luego de la total incorporación de las vita- minas.

**PRESENTACIONES:**

Frasco x 10 ml.

Frasco x 50 ml.

Frasco x 100 ml.

Frasco x 500 ml.

**REGISTRO SANITARIO:** 10A-2983-AGROCALIDAD.

**ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR:** INDUFAR ECUADOR.





